SPITFIRE

SELBST-ZÜNDUNG HANDBETRIEBENES RÖHRCHEN

BEDIENUNGSANLEITUNG UND SICHERHEITS-HINWEISE
LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM DURCH VOR GEBRAUCH

VERWENDUNG UND ZÜNDUNG

01. Nur guter Qualität MAPP Gas oder Propan verwenden
02. Überzeugen Sie sich vor Anschluss des Gasbehälters, dass die Zusatzdichtung des Röhrchens vorhanden und in gutem Zustand ist. Benutzen Sie kein Gerät mit beschädigter oder abgenutzter Dichtung.
03. Vor Anschluss des Gasbehälters zum Röhren, drehen Sie den Zündungsknopf im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.
04. Vor Anschluss des Gasbehälters zum Röhren, drehen Sie manuell den Gas Bedienungsgriff bis Stillstand (geschlossen). Wenden Sie keine Gewalt an!
05. Halten Sie das Gerät mit einer Hand fest. Drücken Sie vorsichtig die Gasflasche auf das Gerät und schrauben Sie diese im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag auf das Gerät. Ein leichter Anschlag reicht aus, bitte wenden Sie keine Gewalt an. Benutzen Sie hierfür nur Ihre Handkraft und keine Werkzeuge. Versichern Sie sich, dass kein Gas austritt.
06. Kontrollieren Sie die Anschlüsse und Passungen periodisch, um lose Verbindungen zu vermeiden. Versichern Sie sich, dass an der Verbindung zwischen Gasbehälter und Gerät kein Gas austritt. Wenn es ein Leck gebt, wechseln Sie den Gasbehälter. Überprüfen Sie wieder die Dichtheit des Gerätes und wenn es wieder en Leck gebt, verwenden Sie das Röhrchen nicht.
07. Drehen Sie den Bedienungsgriff zur Regelung der Gaszufuhr ungefähr eine vierte Drehung entgegen den Uhrzeigersinn. Jetzt entweicht der Gas noch nicht.
08. Drehen Sie den Zündungsknopf entgegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln.
09. Drücken Sie den Zündungsknopf, so dass das Gas in dem Rohr ankommen kann. Weiterdrücken bis das Röhrchen anzündet. Wenn das Röhrchen NICHT anzündet, drücken Sie den Zündungsknopf wieder .
10. Um den Zündungsknopf für einen beständigen Gebrauch zu verriegeln, drücken Sie den Zündungsknopf und den Verriegelungsknopf (Rif. 3). Dann den Zündungsknopf lassen.

REGELUND DER LEISTUNG

01. Drehen Sie den Bedienungsgriff, um die Gasversorgung zu regeln.
02. Die Zone von maximaler Wärme ist sehr konzentriert. Sie liegt zwischen ½" und 1" vom Ende der Spitze. Wenn Sie das Röhrchen zu nah oder zu weit vom Ziel halten, kann der Wärmeeffekt verringern.

BETRIEB WENN ES KALT IST

Wenn es kalt ist, die Größe der Flamme kann kleiner werden. Um eine größere Flamme zu haben, heizen Sie den Gasbehälter bei Zimmertemperatur vor Gebrauch vor. Schütteln Sie das Gasbehälter, um das Gas vorzuheizen.

AUßERBETRIEBNAHME UND LAGERUNG

01. Lassen Sie den Zündungsknopf, um die Flamme zu erlöschen. Wenn der Verriegelungsknopf verriegelt ist, drücken Sie ihn, um ihn zu entriegeln.
02. Drehen Sie das Ventil OFF. Notabene: es kann sein, dass die Flamme noch während einem Augenblick verbrennt, wenn das Röhrchen umgekippt verwendet wurde.
03. Wenn das Röhrchen abgekühlt ist, schrauben Sie den Gasbehälter entgegen den Uhrzeigersinn ab. Ziehen Sie leicht den Zündungsknopf, um das restliche Gas auszulassen.
04. Drehen Sie den Zündungsknopf im Uhrzeigersinn, um die Sicherheitsverriegelung einzulegen.
05. Lagern Sie das Röhrchen und den Gasbehälter getrennt. Lesen Sie die anderen Anweisungen auf dem Etikett des Gasbehälters.

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

01. **Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen, bevor Sie es an den Gasbehälter anschließen denn es handelt sich um entflammbares und explosives Material. Ein geringster Fehler kann einen Brand oder eine Explosion verursachen. Das Gerät darf nur von qualifizierten Personal betrieben werden, das mit den entflammbaren Materialen vertraut ist.**
02. **Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt brennen**
03. **Überzeugen Sie sich vor Anschluss des Gasbehälters, dass die Zusatzdichtung des Röhrchens vorhanden und in gutem Zustand ist.**
04. Nur MAPP Gas oder Propan verwenden! Andernfalls kann man einen Brand oder Eine Explosion verursachen.
05. Das Röhrchen muss abgekühlt werden bevor Sie den Gasbehälter schrauben oder abschrauben.
06. Richten Sie nicht das Röhrchen auf dem Gesicht oder auf andere Personen oder auf entflammbare Gegenstände
07. Verwenden Sie nie das Röhrchen als Feuerzeug.
08. Bei längeren Pausen ist der Gasbehälter vom Gerät abzukoppeln
09. Koppeln Sie den Gasbehälter während Lagerung ab.
10. Wechseln Sie den Gasbehälter ausschließlich im Freien, in sicherer Entfernung von allen möglichen Zündquellen, wie offene Flammen, Zündflammen.
11. Zusammenbau und Einstellungen sind nicht zu verändern
12. Benutzen Sie kein Gerät, das leck oder schadhaft ist oder schlecht arbeitet.
13. Benutzen Sie es nicht, bis das Problem nicht aufgelöst ist.
14. Führen Sie niemals Wartungen oder Reparaturen eigenständig durch; reparierte oder beschädigte Geräte kann eine Brand oder eine Explosion verursachen.
15. Verwenden Sie des Gerätes nur in gut belüfteten Räumen.
16. Stellen Sie die Gegenstände auf Ofensteine. Normale Ziegel und Beton können explodieren mit hoher Temperatur Gegenstände. Kein Holz oder Metall Oberfläche verwenden.
17. Sicherheitsgläser und Brillen tragen.
18. Die Spitze des Röhrchens kann sehr warm während Gebrauch werden. Treffen Sie alle notwendigen Vorkehrungen, um sich vor Brandwunden zu schützen. Verwenden Sie nie da Röhrchen neben oder auf Brennmaterial.
19. Lagerung und Transport nur mit stehenden Gasbehälter.
20. Wann Sie Rohre entfrosten, überhitzen Sie nicht das umliegende Material.
21. Halten Sie immer ein Feuerlöscher und einen Wassereimer in der Nähe.

GEFAHREN

1. **ÄUSSERST ENTFLAMMBAR. UNTER DRUCK GEHALT**
2. Von Kindern entfernt aufbewahren
3. Nicht eine hohe Temperatur aussetzen.
4. Es ist illegal und gefährlich die Gasbehälter nachzufüllen
5. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen
6. Kühl und trocken an einem gut belüfteten Ort lagern
7. Schließen Sie immer das Ventil des Röhrchens und warten Sie mindestens 30 Sek. bevor Sie den Gasbehälter abkoppeln.
8. Schließen Sie den Gasbehälter vom Gerät an, wenn es abgekühlt ist .
9. Achten Sie darauf, dass keine Lötgase eingeatmet werden. Gehen Sie sofort nach draußen.
10. Nicht mit der Haut und mit den Augen in Berührung kommen lassen. Falls es Kontakt gab, waschen Sie mit viel Wasser und gehen Sie Zum Arzt.
11. **Wenn der Gasbehälter leer ist, legen Sie ihn in einem sicheren Platz ab. Werfen Sie ihn nicht in das Feuer.**

1 – Spitze des Röhrchens
2 – Rohr des Röhrchens
3 – Verriegelungseinrichtung der Zündung
4 – Bedienungsgriff zur Regelung der Gaszufuhr
5 – Zündungsknopf
6 - Griff